

家安心安，居家防竊安全護照

居家防竊自我檢測 DIY

是否

- 居家安全習慣

01我有外出、睡前關閉並鎖上門窗，將窗簾拉下的習慣？

02我有將現金、貴重物品寄存金融機構、保險櫃或投保的習慣？

03我曾將貴重物品標示上容易辨識的記號並記下其特徵、型式編號，且拍照存證？

04如有訪客或送貨員來訪，我都會瞭解確認其身分與目的後才開門？

05對於政府機關陌生人員來訪，我會先核對及驗明對方身分後才讓他進門，對於不明陌生訪客則根本拒絕其進門？

06家中遇有外人按錯門鈴或打錯電話時，我會提高警覺？

07當家中鑰匙遺失或剛搬進公寓時，我會找可靠鎖匠全副換新？

08我會避免把鑰匙藏在屋外，如門墊(或花盆、門框)下？

09我平時即在家中裝置適當的警報系統並定期測試？

10我會教導家中小孩如何正確地接聽陌生人打來的電話？

11家中所有成員都明瞭必要的防竊措施，並熟悉緊急應變步驟？

- 鄰里互助習慣

12我平時與左鄰右舍保持良好關係並互相照應，且彼此互有家中電話號碼？

13當住家四周附近路燈發生故障損毀時，我會立即報請修復？

14我所住的公用樓梯、陽台及地下室經常保持乾淨明亮，且有專人負責管理或由住戶共同維持？

15當看到有人在我家附近打轉徘徊時，我會有所警覺並上前詢問？

16當獲知鄰居或鄰近社區有住宅竊盜或發生治安事故時，我會提高覺並和家人討論預防之道？

- 外出防範習慣

17□□全家外出時，我會留下一盞燈光或將收音機打開？

18□□全家遠行出門前，我會請可以信賴的親戚朋友或鄰居代為收取郵件？

19□□全家遠行出門前，我會告知社區守望相助巡守人員或大樓管理員或管區警員代為加強自宅守望巡邏？

20□□全家長期外出時，我會將屋內收音機、電燈或電視機裝置定時開關，並將電話設定自動轉接系統或將鈴聲調小？

每題答“是”者得一分，總分 1~8 分者較差，9~15 分者中等，16~20 分者較佳。

- **住宅防竊小撇步**

依據犯罪學者研究及金盆洗手慣竊的經驗談，「聲音、燈光、費時」是小偷最忌諱的三件事，如果行竊過程中，突然燈光亮起，警報大響，或是破壞侵入的時間延長，絕對是竊賊的致命傷。住宅防竊小撇步提供

您加強居家硬體設備的建議，多一分預防，少一分損失，家安，心就安了…

一、門鎖

- 1、門板材質以不鏽鋼白鐵為佳，厚度要 1.2m/m 以上，才不致因遭強力撬挖而扭曲變型，門板上並應設窺孔。
- 2、門和門框間最好有凹凸接合及暗門門鏈鎖安全設計，接頭絞鍊部分才質硬度尤其重要，目前坊間已有錳鐵材質，歹徒破壞困難度高。
- 3、鐵捲門材質較厚者重量越重，且每個鐵片上、下間之空隙越小，越不易遭大型鐵撬及千斤頂向上撐開，另左、右兩邊軌道之空隙不可過大，以免遭小偷持鐵器插入破壞。
- 4、門鎖安裝務必要確實，每一個螺絲必須拴牢妥當才能使鎖體固定穩當，門鎖的材質應選擇一體成形且經過熱(硬化)處理，鎖心結構應盡量複雜，固定式鎖頭和內藏式鎖心的門鎖防破壞力較佳，且門門頭至少要凸出 3 公分左右，鎖門時則要確實完全上段。

二、鐵窗

- 1、鐵窗之裝設可視樓層之高低及位置之不同而選購不同之材質。一般而言，一樓或攀爬可及之樓層且屋外有人身方便站立之空間，應裝設實心直徑較大之鐵條為佳；若較高且屋外又無人身方便站立樓層，即可不需使用實心材質之鐵窗；若無法以攀爬、攀降方式侵入之樓層則可無需裝設鐵窗。
- 2、實心方條較圓管鐵條來得堅固，一般油壓剪較難剪斷，若使用六分材質最為安全，鐵條之間格不要超過十公分，最好要焊有鐵紋條，以增加竊賊破壞侵入之困難度。
- 3、鐵窗上的遮雨棚亦應加裝鐵條，不可只覆蓋浪板，以免歹徒挖開遮雨棚潛入行竊。
- 4、鐵窗應由內往外裝設，其固定支腳不會曝露於屋外牆面上，可減少自屋外破壞之機會。

三、燈光照明

- 1、竊賊一般會選擇較陰暗的角落、巷道、騎樓處下手行竊，燈光照明良好處所可有效嚇阻犯罪行為。
- 2、屋外四周路燈不足或不夠明亮者，最好加裝自動感應式照明燈，即人靠近燈光立即打亮，以提供良好屏障。

四、防盜設施

- 1、若經濟情況許可，屋內最好加裝電子防盜設施，以增加行竊困難度，一旦竊賊侵入，警報器大響，即會引起旁人注意，讓竊賊落荒而逃，一般防盜器材在全省各地DIY賣場或是電子商場都有販售，民眾可就價錢與功能多加比較再做選擇。
- 2、一般居家簡便防盜警報器可選擇紅外線感應器(當物體在紅外線感應器範圍內移動時，感應器會由於人體溫度接收到這項訊息而發出警報)或門窗開關(磁簧)感應器(當有人未經允許而啟動門窗，感應器即啟動並發出警報)，其花費不高又可達到嚇阻效果。

五、監視錄影系統

- 1、鄰里各路口應加裝監視錄影系統，以打消竊賊行竊念頭，且一旦發生治安事故，透過監視錄影系統「第三隻眼」的功能，將有助於警方偵辦刑案。
- 2、私人居家裝設監視錄影系統，應注意隱密性與安全性，以避免被人輕易破壞，電梯間、電梯箱、一樓大門出入口、地下室、停車場出入口與內部是裝設重點場所。

六、隱密設計

- 住宅室內應有隱密設計之抽屜或暗門，以擺置貴重物品，例如在衣櫃木工裝潢時，可在上、下抽屜間設計一個暗小抽屜，外表看不出來有小抽屜存在，或書櫃、酒櫃不起眼的地方設計一個暗門，使小偷無法察覺。
- 防竊係數要提高，燈光、聲響、門鎖要做好。
- 小心謹慎、竊賊無機可趁。
- 防竊小撇步你我用心，家家安心。

報案請撥 110

新竹市警察局第三分局關心您